

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

K-SERIES.7



CBM 6750.0* **NUOVO**

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 10 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 2 funzioni per microonde (vedi tabella funzioni pag. 73)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 W
- dispositivo per partenza immediata
- 90 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- **display LCD** con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- **riscaldamento rapido**
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Nero, maniglia acciaio



Accessori opzionali maniglie:

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503
Design Gold	Acc.-no. 7504
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505
Design Copper	Acc.-no. 7507
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 455 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 473 x 212 x 413 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200

Accessori di serie:


- 1 teglia smaltata, 1 griglia

Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-75

*disponibile da 09/2019

CBM 6750.0 S nero, maniglia acciaio



COMPACT. FORNO. MICROONDE.

K-SERIES.5




Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



Grigio, Design Shade of Grey



CBM 6550.0

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde von 1000 Watt
- **tecnologia a invertitore**
- dispositivo per partenza immediata
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro; 1 griglia

Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-77


CBM 6550.0 S1 nero, Design Acciaio

CBM 6550.0 S nero, **senza** Designkit

CBM 6550.0 W bianco, **senza** Designkit

CBM 6550.0 G grigio, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000




Ulteriori varianti di design vedi pag. 13 e 76

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CBM 6350.0

Dotazione:

- 10 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 2 funzioni microonde (solo microonde o combinabile con qualsiasi funzione del forno)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde von 1000 Watt
- **tecnologia a invertitore**
- dispositivo per partenza immediata
- 10 programmi automatici
- display 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopole pregiate in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta con vetratura tripla
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-77

CBM 6350.0 S1 nero, Design Acciaio

CBM 6350.0 S nero, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000



Ulteriori varianti di design vedi pag. 13 e 76

COMPACT. FORNO. MICROONDE.

K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CBM 6330.0

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde con grill e microonde con aria ventilata)
- 10 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1000 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- manopole pregiate in alluminio
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia


Accessori opzionali:

- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-77

CBM 6330.0 S1 nero, Design Acciaio

CBM 6330.0 S nero, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000



Ulteriori varianti di design vedi pag. 13 e 76

COMPACT. MICROONDE. K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

CM 6330.0



Dotazione:

- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 1.000 Watt
- grill con 1.400 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- manopole pregiate in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- 44 litri vano cottura
- illuminazione alogena

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 455 x 559 mm frontalino incluso)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- misure vano interno L x A x P ca. 475 x 232 x 400 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 201


Accessori di serie:

- 1 griglia

CM 6330.0 S1 Nero, Design Acciaio

CM 6330.0 S Nero, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000



MICROONDE. (NICCHIA 38). K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio

ML 6330.0 (porta battente sinistra)

MR 6330.0 (porta battente destra)



Dotazione:

- 5 livelli di regolazione per microonde
- microonde con 850 Watt
- grill con 1.200 Watt
- 14 programmi automatici
- manopole pregiate in alluminio
- orologio elettronico con indicazione in bianco
- Standby-Modus
- vano cottura in acciaio con fondo in ceramica
- 22 litri vano cottura
- illuminazione
- porta battente destra o sinistra

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 390 x 334 mm (front. 22 mm incluso)
- nicchia (colonna) L x A x P ca. 568 x 380 x 320 mm
- nicchia (pensile) L x A x P ca. 568 x 370 x 320 mm
- misure vano interno L x A x P ca. 350 x 220 x 280 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 201


Accessori di serie:

- 1 griglia

ML/MR 6330.0 S1 nero, Design Acciaio

ML/MR 6330.0 S nero, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1003
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2003
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3003
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4003
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5003
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7003
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8003



COMPACT. FORNO. MICROONDE.

K-SERIES. 1



Nero, Design maniglia acciaio



CMK 6120.0

Dotazione:

- 3 funzioni del forno (aria ventilata, grill, aria ventilata + grill)
- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde + grill e microonde + aria ventilata)
- 6 livelli di regolazione per microonde
- potenza 1000 Watt
- potenza grill 1500 Watt
- dispositivo per partenza immediata
- manopole
- timer elettronico con indicazione in bianco
- porta con vetratura tripla
- grill ribaltabile
- 38 litri vano cottura in acciaio
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- piatto girevole, Ø 32 cm
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:


- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 201

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale in vetro, 1 griglia

CMK 6120.0 S

nero



MICROONDE. (NICCHIA 38).

K-SERIES. 1



Design nero



M 6120.0

Dotazione:

- 3 funzioni microonde (solo microonde, microonde + grill e solo grill)
- 5 livelli di regolazione per microonde
- potenza 800 Watt
- potenza grill 1200 Watt
- 3 programmi automatici
- tasti a sensori
- timer elettronico con indicazione in bianco
- 20 litri vano cottura in acciaio
- illuminazione interna
- interruttore di contatto della porta
- piatto girevole, Ø 24 cm

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 595 x 390 x 320 mm
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 380 x 320 mm (colonna)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 370 x 320 mm (pensile)
- misure vano cottura L x A x P ca. 350 x 220 x 280 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 201

M 6120.0 S

nero

