

FORNO. VAPORE.

K-SERIES.7



Nero, maniglia acciaio



Accessori opzionali maniglie:

Design Black Chrome	Acc.-no. 7502
Design Silver Chrome	Acc.-no. 7503
Design Gold	Acc.-no. 7504
Design Black Velvet	Acc.-no. 7505
Design Copper	Acc.-no. 7507
Design Hot Chili	Acc.-no. 7508

BD 6750.0 NUOVO

Dotazione:

- 8 funzioni del forno (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 11 programmi speciali (vedi tabella funzioni pag. 72)
- 5 funzioni cottura a vapore (vedi tabella funzioni pag. 73)
- 1 funzione cottura a vapore speciale (vedi tabella funzioni pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- 100 programmi automatici
- 20 programmi preferiti per salvare procedimenti personali
- **display LCD** con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica fino a 230°C attraverso tasti sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (tempo, fine contaminuti) con indicazione in bianco
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Demo-Modus
- volume vano cottura XXL 70 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta
- maniglia in acciaio inclusa

Dati tecnici:

- dimensioni apparecchio L x A x P ca. 594 x 594 x 567 mm (frontale incluso 21 mm)
- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 590 x 550 mm
- dimensioni vano cottura L x A x P ca. 478 x 352 x 414 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 198


Accessori di serie:

- 1 teglia smaltata, 1 leccarda smaltata, 2 griglie, 1 estrazione totale (1751), 1 set di cottura vapore (2 pezzi),

Accessori opzionali:

- 1x estrazione totale (acqua-resist.) Acc.-no. 1751
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-75

BD 6750.0 S nero, maniglia acciaio



COMPACT. FORNO. VAPORE.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



Bianco, Design Acciaio



Grigio, Design Shade of Grey



CBD 6550.0

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 6 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- 9 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- impostazione graduata
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus, Demo-Modus, Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 2 contenitori forati GN 1/3

Accessori opzionali:

- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1001
- adattatore Profi-Steam Acc.-no. GN 8000
- contenitore forato GN 1/3 Acc.-no. GN 1304
- contenitore forato GN 2/3 Acc.-no. GN 2304
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-77


CBD 6550.0 S1 nero, Design Acciaio

CBD 6550.0 S nero, **senza** Designkit

CBD 6550.0 W bianco, **senza** Designkit

CBD 6550.0 G grigio, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000



Ulteriori varianti di design vedi pag. 13 e 76

COMPACT. FORNO. ASSISTENTE DI VAPORE.

K-SERIES.5



Nero, Design Acciaio



CBA 6550.0*

Dotazione:

- 14 funzioni del forno (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 8 funzioni speciali (vedi tabella funzioni a pag. 72)
- 3 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- 2 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- oltre 40 programmi automatici
- 20 programmi favoriti per salvare procedimenti di cottura personalizzati
- display 3,9" TFT con indicazione grafica e testi in chiaro
- regolazione elettronica attraverso tasti a sensori
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Retro-Clock
- porta interna completamente in vetro, 4 vetri, sganciabile
- riscaldamento rapido
- Eco-Modus
- Demo-Modus
- Standby-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200

Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 teglia smaltata, 1 griglia

Accessori opzionali:


- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1001
- adattatore Profi-Steam Acc.-no. GN 8000
- contenitore forato GN 1/3 Acc.-no. GN 1304
- contenitore forato GN 2/3 Acc.-no. GN 2304
- mattone pizza/pane con sollevatore Acc.-no. 145
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-77

*disponibile da 11/2019

CBA 6550.0 S1 nero, Design Acciaio

CBA 6550.0 S nero, **senza** Designkit

Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000



Ulteriori varianti di design vedi pag. 13 e 76

COMPACT. VAPORE. K-SERIES.3



Nero, Design Acciaio



CD 6350.0

Dotazione:

- 1 funzioni vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- 5 funzioni speciali vapore (vedi tabella funzioni a pag. 73)
- **generatore vapore esterno**
- 10 programmi automatici
- impostazione graduata
- display 3,9" TFT con indicazione grafica
- regolazione elettronica attraverso manopola pregiata in alluminio
- indicazione temperatura interna e temperatura consigliata
- orologio elettronico (durata, fine, contaminuti) con indicazione in bianco
- funzione Reto-Clock
- porta interna completamente in vetro, 3 vetri, sganciabile
- Demo-Modus
- volume vano cottura 43 litri
- illuminazione alogena
- interruttore di contatto della porta

Dati tecnici:

- misure di nicchia L x A x P ca. 560 x 450 x 550 mm
- ulteriori informazioni vedi pag. 200


Accessori di serie:

- 1 leccarda universale, smaltata; 1 griglia, 2 contenitori forati GN 1/3

Accessori opzionali:

- estrazione parziale Acc.-no. ZC 1001
- adattatore Profi-Steam Acc.-no. GN 8000
- contenitore forato GN 1/3 Acc.-no. GN 1304
- contenitore forato GN 2/3 Acc.-no. GN 2304
- ulteriori accessori opzionali vedi pag. 74-77

CD 6350.0 S1	nero, Design Acciaio
CD 6350.0 S	nero, senza Designkit
Designkit Acciaio	Acc.-no. DK 1000
Designkit Black Chrome	Acc.-no. DK 2000
Designkit Silver Chrome	Acc.-no. DK 3000
Designkit Gold	Acc.-no. DK 4000
Designkit Black Velvet	Acc.-no. DK 5000
Designkit Copper	Acc.-no. DK 7000
Designkit Hot Chili	Acc.-no. DK 8000
Designkit Shade of Grey	Acc.-no. DK 9000



Ulteriori varianti di design vedi pag. 13 e 76